


Αγαπητοί συνεργάτες,

η εταιρεία Ευρωτεχνική σας παρουσιάζει το νέο **ολοκληρωμένο πρόγραμμα κλειδαριών για δίφυλλες εξώπορτες**. Στο ακόλουθο έντυπο θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία εφαρμογής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που σας προσφέρει η εν λόγω κλειδαριές.

---

## **Ολοκληρωμένο πρόγραμμα κλειδαριών για δίφυλλες εξώπορτες**



## ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

1. Κλειδαριά με κλειστρα μανιτάρι -V-
2. Ενιαίος σύρτης δεύτερου φύλλου με ενσωματωμένο κυπρί και αντικρύσματα
3. Προέκταση κλειδαριάς με κλειστρο μανιτάρι -V-
4. Προέκταση ενιαίου σύρτη με ενσωματωμένο αντίκρουσμα
5. Προέκταση κλειδαριάς και ενιαίου σύρτη
6. Κυπρί\*
7. Αντικρύσματα\*
8. Αντικρύσμα σύρτη ή ενιαίου σύρτη
9. Σύρτης με ενσωματωμένο αντίκρουσμα και ρυθμιζόμενο μήκος του πύρου κλειδώματος


\* Απαιτούνται μόνο όταν χρησιμοποιούνται σύρτες.

## Η νέα πρόταση της **Roto** στις κλειδαρίες δίφυλλων εξωτερικών πορτών διασφαλίζει:

- Υψηλό επίπεδο ασφαλείας
- Ενίσχυση του συνόλου της κατασκευής
- Υψηλό επίπεδο σταθερότητας και των δύο φύλλων
- Άνεση στην χρήση τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου φύλλου
- Άψογη λειτουργία σε βάθος χρόνου

## ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ύψος φύλλου: 1750-2800mm



## ΣΥΡΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

