

Η ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ, δίνοντας συνεχώς λύσεις στις ανάγκες των σύγχρονων κουφωμάτων, σας παρουσιάζει το σετ συντήρησης Special Creamer και Maintenance Protector της Sikkens

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Αγαπητοί συνεργάτες,

η Ευρωτεχνική σας καλωσορίζει σε μία νέα μορφή επικοινωνίας μαζί σας με στόχο την έγκαιρη ενημέρωσή σας. Το ενημερωτικό έντυπο - newsletter - της εταιρίας μας θα σας αποστέλλεται κάθε φορά που θα έχουμε ΚΑΤΙ ΝΕΟ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν απορίες σας είμαστε πάντα στην διάθεσή σας.

## ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ : ΣΕΤ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ J 901

ΑΠΛΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ  
ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  
ΣΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΣΑΣ



Αυτό γίνεται εφικτό με το σετ φροντίδας **Sikkens Special Cleaner** και **Sikkens Maintenance Protector**. Το σετ φροντίδας αναζωογονεί τα ξύλινα κουφώματά σας και ταυτόχρονα τα προστατεύει από τις επιδράσεις των καιρικών συνθηκών. Με τακτική χρήση - κάθε άνοιξη και φθινόπωρο - είναι δυνατή η σημαντική επιμήκυνση του χρόνου συντήρησης των κουφωμάτων σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site μας : [www.eurotechnica.gr](http://www.eurotechnica.gr)



## ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ : ΣΕΤ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ J 901



Αφαιρείτε με ζεστό νερό, τους ρύπους που έχουν προσκολληθεί στην επιφάνεια των κουφωμάτων σας.

Στην συνέχεια με πανί στο οποίο έχετε απλώσει το **Sikkens Special Cleaner** καθαρίζετε απαλά την επιφάνεια των κουφωμάτων σας.

**Συμβουλή** Το Sikkens Special Cleaner μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο ή αραιωμένο με νερό μέχρι 10% .

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε αλκαλικές, λαδωμένες ή επιφάνειες με εμφανείς πόρους .



Στην συνέχεια απλώνετε ομοιόμορφα το **Sikkens Maintenance Protector** στην στεγνή επιφάνεια των κουφωμάτων σας με ειδικό σφουγγάρι που περιέχει η συσκευασία. Η συγκεκριμένη εργασία θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία 15° έως 25° και η επιφάνεια θα στεγνώσει σε 15-20 λεπτά.

**Συμβουλή** : Μην εφαρμόζετε το υλικό σε ζεστές και άμεσα εκτεθειμένες στον ήλιο επιφάνειες.



Τα κουφώματά σας θα αστράφτουν σαν καινούρια και θα προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΟΥ

Πριν από την χρήση τοποθετήστε το σφουγγάρι σε ένα δοχείο με νερό μέχρι να διογκωθεί



Μετά την χρήση ξεπλύνετε καλά το σφουγγάρι



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site μας : [www.eurotechnica.gr](http://www.eurotechnica.gr)

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

### SIKKENS SPECIAL CLEANER

- ✓Αποτελεσματικός καθαρισμός
- ✓Ιδανική υποδομή για **το Sikkens Maintenance Protector**
- ✓Στεγνώνει χωρίς να αφήνει κατάλοιπα
- ✓Απομακρύνει λεκέδες από μελάνι , μολύβι καθώς καθώς και σημάδια από PVC και μέταλλο
- ✓Υδροδιαλυτό

### MAINTENANCE PROTECTOR ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

- ✓Απωθεί το νερό και προστατεύει τα κουφώματα από τον ήλιο
- ✓Επιμηκύνει την περίοδο συντήρησης
- ✓Φρεσκάρει και αναζωογονεί το χρώμα
- ✓Εύχρηστο στην χρήση χωρίς να χρειάζεται τρίψιμο ή προστατευτικής μονωτικής ταινίας
- ✓Στεγνώνει γρήγορα και δεν χρειάζεται γυάλισμα μετά την εφαρμογή
- ✓Φιλικό προς το περιβάλλον