

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Αγαπητοί συνεργάτες,

η Ευρωτεχνική σας καλωσορίζει σε μία νέα μορφή επικοινωνίας μαζί σας με στόχο την έγκαιρη ενημέρωσή σας. Το ενημερωτικό έντυπο -newsletter- της εταιρίας μας θα σας αποστέλλεται κάθε φορά που θα έχουμε ΚΑΤΙ ΝΕΟ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν απορίες σας είμαστε πάντα στην διάθεσή σας

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ : ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ WF761 & ΛΑΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ WF361

Η SIKKENS διαθέτει στο πρόγραμμά της δύο νέα προϊόντα με βάση το νερό, ειδικά σχεδιασμένα να προστατεύουν τις ξύλινες κατασκευές εξωτερικών χώρων όπως: ξύλινα σπίτια, πέργκολες, κατασκευές κήπου, φράχτες κλπ.

Αυτά τα προϊόντα είναι:
α. Το WF 761 βερνίκι νερού
β. Το WF 361 λάκα νερού

Παρέχουν μεγάλη καλυπτικότητα και προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV), ρυθμίζουν την είσοδο υγρασίας στο ξύλο, προστατεύουν από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και παραμένουν ελαστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πλήρες σύστημα 3 στρώσεων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site μας : www.eurotechnica.gr

ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ WF 761



Αποχρώσεις WF 761

Διατίθεται στις αποχρώσεις :



Συσκευασία

2,5L - 10L

Μέθοδος εφαρμογής

Με πινέλο σε 3 στρώσεις

Κατανάλωση

80-160ml/m , ανάλογα με τον τύπο και την επιφάνεια του ξύλου

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site μας : www.eurotechnica.gr

ΛΑΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ WF 361



Αποχρώσεις WF 361

Διατίθεται στις αποχρώσεις : RAL
Sikkens Color Collection NCS 4041



Συσκευασία

2,5L - 10L

Μέθοδος εφαρμογής

Με πινέλο σε 3 στρώσεις

Κατανάλωση

80-160ml/m , ανάλογα με τον τύπο και την επιφάνεια του ξύλου

Χρόνος στεγνώματος

- Μετά από 30 μπορούμε ελεύθερα να αγγίξουμε την βαμμένη επιφάνεια
- Μπορούμε να τρίψουμε την βαμμένη επιφάνεια μετά από 4 ώρες
- Ξαναβάφουμε μετά από 4 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site μας : www.eurotechnica.gr

Οδηγίες χρήσης

Για να προστατέψουμε τέλεια την κατασκευή μας (ειδικά την λευκή ξυλεία), θα πρέπει να περάσουμε όλες τις επιφάνειες με το ειδικό διαφανές εμποτιστικό **WV885**.


Αυτό το υλικό αναβαθμίζει την ποιότητα του ξύλου και το προστατεύει και το προστατεύει από τους μύκητες (η λευκή ξυλεία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη λόγω της ιδιότητας της να απορροφά υψηλό ποσοστό υγρασίας). Μετά την διαδικασία αυτή εφαρμόζουμε 3 στρώσεις από το WF 761, WF 361 στην απόχρωση που θέλουμε. Για να κλείσουμε δε τέλεια τις εισόδους της υγρασίας στα πιο ευαίσθητα σημεία της κατασκευής όπως είναι τα σόκωρα και οι αρμοί, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ειδικά μονωτικά **WV 456** και **WV472**.

Για τέλεια αποτελέσματα συνιστάται η βάση να μην γίνει σε υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης καλό θα είναι το τελικό χέρι να περνιέται μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Διαδικασία Βαφής

- **Εμποτισμός (Σύμφωνα με DIN 68800 part3 ξυλεία με ειδικό βάρος κάτω από 490 kgf/m)**
WV 885

- **Βασική βαφή**
WF 761 , WF 361



- **Προστασία αρμών και σόκωρων**
WV 456 & WV 472

- **Ενδιάμεση βαφή**
WF 761, WF 361
- **Τελική βαφή**
WF 761, WF 361

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site μας : www.eurotechnica.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΟ : ΒΙ.ΠΕ ΣΙΝΔΟΥ Α7 Ο.Τ.18, Αριθμός 34, Τ.Θ. 198 570 22, Θεσ/νίκη, τηλ.: 2310 796 950, fax: 2310 796 783
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ : Ελευθερίου Βενιζέλου 232, 163 41 Ηλιουπολη, τηλ.:210 9953623-9959397, fax: 210 9959398

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290 τ.Α) , τα μηνύματα e-mail, για να είναι έγκυρα θα πρέπει να περιέχουν απαραίτητα : Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία (για Νομικό πρόσωπο), ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου ή fax, ιδιότητα του χειριστή. Αν τα μηνύματα προέρχονται από υπηρεσία ή Δημόσιο φορέα να περιέχουν επιπλέον θέμα, ημερομηνία, αριθμό πρωτοκόλλου. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τεκμαίρεται ότι έχει περιέλθει κανονικά στον λήπτη αν υπάρξει ηλεκτρονική επιβεβαίωση.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι πληροφορίες ή/και τυχόν αρχεία που υπάρχουν σε αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα είναι προσωπικά και απόρρητα. Ο αποστολέας αυτού του ηλεκτρονικού μηνύματος αποσκοπεί στην παραλαβή του, μόνο από τον ονομαζόμενο παραλήπτη. Εάν δεν είστε ο ονομαζόμενος παραλήπτης, δεν σας επιτρέπεται να αποθηκεύσετε, αντιγράψετε ή χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα. Απαγορεύεται επίσης η περαιτέρω καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση και ανακοίνωση του μηνύματος από τον παραλήπτη του ή τρίτο, χωρίς τη συναίνεση του συντάκτη του.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ E-mail της εταιρείας μας απαντήστε σε αυτό το μήνυμα πληκτρολογώντας UNSUBSCRIBE στο θέμα του μηνύματος.