



The world's favourite lock since **1843**



Νέα σειρά κυλίνδρων ασφαλείας YALE


www.yalelock.it



Διπλός Κύλινδρος Κλειδί Τεχνιτών

Κύρια Χαρακτηριστικά:

- Ορειχάλκινο σώμα με νίκελ φινίρισμα
- Κάθε κύλινδρος 5 κλειδιά + 1 κλειδί τεχνίτη
- 6 pins
- Βίδα τοποθέτησης M5X70
- Ατσάλινα pins κατά του τρυπήματος σε σώμα και υποδοχή κλειδιού
- Έλεγχος αντιγράφου κλειδιών
- Κάρτα κατόχου για την αναπαραγωγή κλειδιών
- Μπροστινό πατενταρισμένο προφίλ
- Σύστημα κλειδιών KA
- Ορειχάλκινο φινίρισμα κατόπιν ζήτησης



Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις
2P0#00100005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 60 (30-30) Νίκελ	60 (30-30)
2P0#00120005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 65 (30-35) Νίκελ	65 (30-35)
2P0#00130005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 70 (30-40) Νίκελ	70 (30-40)
2P0#00140005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 70 (35-35) Νίκελ	70 (35-35)
2P0#00160005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 75 (30-45) Νίκελ	75 (30-45)
2P0#00170005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 75 (35-40) Νίκελ	75 (35-40)
2P0#00180005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 80 (30-50) Νίκελ	80 (30-50)
2P0#00190005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 80 (35-45) Νίκελ	80 (35-45)
2P0#00200005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 80 (40-40) Νίκελ	80 (40-40)
2P0#00210005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 85 (30-55) Νίκελ	85 (30-55)
2P0#00220005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 85 (35-50) Νίκελ	85 (35-50)
2P0#00230005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 85 (40-45) Νίκελ	85 (40-45)
2P0#00240005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 90 (30-60) Νίκελ	90 (30-60)
2P0#00250005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 90 (35-55) Νίκελ	90 (35-55)
2P0#00260005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 90 (40-50) Νίκελ	90 (40-50)
2P0#00270005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 90 (45-45) Νίκελ	90 (45-45)




Διπλός Κύλινδρος Κλειδί Τεχνιτών

Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις
2P0#00280005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 95 (30-65) Νίκελ	95 (30-65)
2P0#00290005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 95 (35-60) Νίκελ	95 (35-60)
2P0#00310005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 95 (45-50) Νίκελ	95 (45-50)
2P0#00320005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 100 (30-70) Νίκελ	100 (30-70)
2P0#00330005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 100 (35-65) Νίκελ	100 (35-65)
2P0#00340005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 100 (40-60) Νίκελ	100 (40-60)
2P0#00350005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 100 (45-55) Νίκελ	100 (45-55)
2P0#00360005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 100 (50-50) Νίκελ	100 (50-50)
2P0#00400005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 110 (30-80) Νίκελ	110 (30-80)
2P0#00410005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 110 (40-70) Νίκελ	110 (40-70)
2P0#00780005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 110 (35-75) Νίκελ	110 (35-75)
2P0#00430005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 110 (50-60) Νίκελ	110 (50-60)
2P0#00480005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 120 (40-80) Νίκελ	120 (40-80)
2P0#00840005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 120 (45-75) Νίκελ	120 (45-75)
2P0#00850005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 130 (55-75) Νίκελ	130 (55-75)
2P0#00590005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος mm 140 (70-70) Νίκελ	140 (70-70)

Μισός Κύλινδρος Κλειδί Τεχνιτών

Κύρια Χαρακτηριστικά:

- Ορειχάλκινο σώμα με νίκελ φινίρισμα
- Κάθε κύλινδρος 5 κλειδιά + 1 κλειδί τεχνίτη
- 6 pins
- Βίδα τοποθέτησης M5X70
- Ατσάλινα pins κατά του τρυπήματος σε σώμα και υποδοχή κλειδιού
- Έλεγχος αντιγράφου κλειδιών
- Κάρτα κατόχου για την αναπαραγωγή κλειδιών
- Μπροστινό πατενταρισμένο προφίλ
- Σύστημα κλειδιών KA
- Ορειχάλκινο φινίρισμα κατόπιν ζήτησης



Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις
2P5#00100005000	Σειρά Y2P Μισός Κύλινδρος mm 40 (30-10) Νίκελ	40 (30-10)
2P5#00110005000	Σειρά Y2P Μισός Κύλινδρος mm 45 (35-10) Νίκελ	45 (35-10)
2P5#00120005000	Σειρά Y2P Μισός Κύλινδρος mm 50 (40-10) Νίκελ	50 (40-10)




Series Y2P Patented

Διπλός Κύλινδρος με πόμολο Κλειδί Τεχνιτών

Κύρια Χαρακτηριστικά:

- Ορειχάλκινο σώμα με νίκελ φινίρισμα
- Κάθε κύλινδρος 5 κλειδιά + 1 κλειδί τεχνίτη
- 6 pins
- Βίδα τοποθέτησης M5X70
- Ατσάλινα pins κατά του τρυπήματος σε σώμα και υποδοχή κλειδιού
- Έλεγχος αντιγράφου κλειδιών
- Κάρτα κατόχου για την αναπαραγωγή κλειδιών
- Μπροστινό πατενταρισμένο προφίλ
- Σύστημα κλειδιών KA
- Ορειχάλκινο φινίρισμα κατόπιν ζήτησης



Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις
2P1#00100005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος με πόμολο (κοντή πλευρά) mm 60 (30-30K) Νίκελ	60 (30-30K)
2P1#00120005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος με πόμολο (κοντή πλευρά) mm 65 (35-30K) Νίκελ	65 (35-30K)
2P1#00130005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος με πόμολο (κοντή πλευρά) mm 70 (35-35K) Νίκελ	70 (35-35K)
2P1#00180005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος με πόμολο (κοντή πλευρά) mm 80 (50-30K) Νίκελ	80 (50-30K)
2P1#00170005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος με πόμολο (κοντή πλευρά) mm 80 (40-40K) Νίκελ	80 (40-40K)
2P1#00230005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος με πόμολο (κοντή πλευρά) mm 85 (45-40K) Νίκελ	85 (45-40K)
2P1#00240005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος με πόμολο (κοντή πλευρά) mm 90 (60-30K) Νίκελ	90 (60-30K)
2P1#00260005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος με πόμολο (κοντή πλευρά) mm 90 (50-40K) Νίκελ	90 (50-40K)
2P1#00270005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος με πόμολο (κοντή πλευρά) mm 90 (45-45K) Νίκελ	90 (45-45K)
2P1#00290005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος με πόμολο (κοντή πλευρά) mm 95 (60-35K) Νίκελ	95 (60-35K)
2P1#00340005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος με πόμολο (κοντή πλευρά) mm 100 (60-40K) Νίκελ	100 (60-40K)
2P1#00360005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος με πόμολο (κοντή πλευρά) mm 100 (50-50K) Νίκελ	100 (50-50K)
2P3#00120005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος με πόμολο (μακριά πλευρά) mm 65 (30-35K) Νίκελ	65 (30-35K)
2P3#00130005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος με πόμολο (μακριά πλευρά) mm 70 (30-40K) Νίκελ	70 (30-40K)
2P3#00160005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος με πόμολο (μακριά πλευρά) mm 75 (30-45K) Νίκελ	75 (30-45K)
2P3#00170005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος με πόμολο (μακριά πλευρά) mm 75 (35-40K) Νίκελ	75 (35-40K)
2P3#00180005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος με πόμολο (μακριά πλευρά) mm 80 (30-50K) Νίκελ	80 (30-50K)
2P3#00220005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος με πόμολο (μακριά πλευρά) mm 85 (35-50K) Νίκελ	85 (35-50K)
2P3#00230005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος με πόμολο (μακριά πλευρά) mm 85 (40-45K) Νίκελ	85 (40-45K)
2P3#00260005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος με πόμολο (μακριά πλευρά) mm 90 (40-50K) Νίκελ	90 (40-50K)
2P3#00340005000	Σειρά Y2P Διπλός Κύλινδρος με πόμολο (μακριά πλευρά) mm 100 (40-60K) Νίκελ	100 (40-60K)





Series Y2P Patented

Διπλός Κύλινδρος με πείρο για πόμολο Κλειδί Τεχνιτών

Κύρια Χαρακτηριστικά:

- Ορειχάλκινο σώμα με νίκελ φινίρισμα
- Κάθε κύλινδρος 5 κλειδιά + 1 κλειδί τεχνίτη
- 6 pins
- Βίδα τοποθέτησης M5X70
- Ατσάλινα pins κατά του τρυπήματος σε σώμα και υποδοχή κλειδιού
- Έλεγχος αντιγράφου κλειδιών
- Κάρτα κατόχου για την αναπαραγωγή κλειδιών
- Μπροστινό πατενταρισμένο προφίλ
- Σύστημα κλειδιών ΚΑ
- Ορειχάλκινο φινίρισμα κατόπιν ζήτησης



Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις
2P2#00100005000	Σειρά Y2P Κύλινδρος με πείρο για πόμολο mm 60 (30-30P) Νίκελ	60 (30-30P)
2P2#00120005000	Σειρά Y2P Κύλινδρος με πείρο για πόμολο mm 65 (35-30P) Νίκελ	65 (35-30P)
2P2#00130005000	Σειρά Y2P Κύλινδρος με πείρο για πόμολο mm 70 (40-30P) Νίκελ	70 (40-30P)
2P2#00160005000	Σειρά Y2P Κύλινδρος με πείρο για πόμολο mm 75 (45-30P) Νίκελ	75 (45-30P)
2P2#00180005000	Σειρά Y2P Κύλινδρος με πείρο για πόμολο mm 80 (50-30P) Νίκελ	80 (50-30P)
2P2#00210005000	Σειρά Y2P Κύλινδρος με πείρο για πόμολο mm 85 (55-30P) Νίκελ	85 (55-30P)
2P2#00240005000	Σειρά Y2P Κύλινδρος με πείρο για πόμολο mm 90 (60-30P) Νίκελ	90 (60-30P)

Πόμολα

Κωδικός	Περιγραφή
0AP0001003	Οβάλ πόμολο - Ανοιχτό Χρώμιο
0AP0001058	Οβάλ πόμολο - Χρυσό
0AP00010P2	Οβάλ πόμολο - Σατινέ Χρώμιο

